Détail des familles

Firmicutes

Bactéries productrices d'AGCC

(E) Faecalibacterium prausnitzii	9.0 %	4.44 - 8.53
(G) Eubacterium	2.3 %	0.82 - 1.58
(G) Roseburia	1.84 %	0.94 - 2.85
(G) Ruminococcus	2.5 %	1.24 - 4.01
(G) Coprococcus	2.2 %	0.47 - 1.67
(G) Blautia	1.06 %	1.75 - 4.67
(G) Butyrivibrio	0.006 %	0.018 - 0.1

Autres

(G) Lactobacillus	0.53 %	0.009 - 0.042
(G) Dorea	0.6 %	0.45 - 1.17
(G) Dialister	2.0 %	0.007 - 0.871
(G) Phascolarctobacterium	1.54 %	0.032 - 1.14
(G) Turicibacter	0.02 %	0.003 - 0.052

Bacteroidetes

(G) Bacteroides	17.7 %	11.62 - 23.8
(E) Bacteroides caccae	0.96 %	0.025 - 0.52
(E) Bacteroides vulgatus	0.016 %	0.49 - 3.21
(E) Bacteroides thetaiotaomicron	0.63 %	0.076 - 0.458
(E) Bacteroides fragilis	0.001 %	0.002 - 0.091
(G) Alistipes	5.5 %	1.13 - 3.3
(G) Prevotella	0.025 %	0.044 - 3.2
(E) Prevotella copri	0.008 %	0.012 - 0.18

Actinobacteria

(G) Bifidobacterium	0.21 %	0.125 - 1.4
(S) Adlercreutzia equolifaciens	0.009 %	0.002 - 0.027

Proteobacteria

Bactéries pathogènes ou potentiellement pathogènes

(G) Escherichia	0.007 %	0.016 - 0.19
(G) Proteus	0.001 %	0.0 - 0.0
(G) Klebsiella	0.048 %	0.0 - 0.002
(G) Enterobacter	N.D.	0.0 - 0.002

Bactéries productrices d'H2S

(G) Desulfovibrio	0.02 %	0.01 - 0.11	
(G) Desulfuromonas	0.001 %	0.0 - 0.0	
(G) Bilophila	0.29 %	0.09 - 0.34	
Verrucomicrobia			
(E) Akkermansia muciniphila	1.52 %	0.02 - 1.53	
Fusobacteria			
(G) Fusobacterium	0.011 %	0.0 - 0.002	
Euryarchaeota			
(G) Methanobrevibacter	0.002 %	0.0 - 0.035	